

RED CUMARU TERASINIŲ LENTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Skirta: Egzotinei medienai Red Cumaru

Priemonės: Teknos RENSA Terrace valiklis + Osmo Decking Oil alyva

Tikslas: Išlaikyti medienos grožį ir ilgaamžiškumą, apsaugoti nuo UV, drėgmės, purvo, paviršinio pelėsio.

1. VALYMAS – tik jei terasa turi nešvarumų, pelėsio ar patamsėjimų

Red Cumaru – tanki, alyvinga, ilgaamžė mediena. Jei terasa buvo nedažyta ilgiau nei 1 sezoną ar pradeda pilkėti, rekomenduojamas giluminis valymas.

Valiklį naudoti tik esant šioms situacijoms:

- Terasos paviršius **apsinešęs nešvarumais**, dulkėmis ar apnašomis;
- Yra **paviršinio pelėsio**, patamsėjimų ar žalių dėmių;
- Norima **pašalinti senus alyvos likučius**.

Kaip naudoti Teknos RENSA Terrace:

- **Skiedimo proporcija egzotinei medienai:** 1 dalis valiklio + 5 dalys vandens (pvz.: 1 litras valiklio + 5 litrai vandens).
- **Valymo eiga:**
 1. Užtepkite praskiestą tirpalą ant sausos arba drėgnos terasos šepetėliu, purkštuvu arba teptuku.
 2. Palikite veikti 5–10 min. – neleiskite nudžiūti.
 3. Šveiskite švelniu arba vidutinio kietumo šepetėliu.
 4. Kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu (galima naudoti žemo slėgio plovimo įrangą).
 5. Leiskite **pilnai išdžiūti 1–2 dienas**.

Našumas:

- 1 litras valiklio (praskiestas santykiu 1:5) → **iki 40–60 m²**, priklausomai nuo paviršiaus būklės
-

2. ALYVAVIMAS – Osmo Decking Oil

Alyva apsaugo nuo išorės poveikio ir atkuria sodrų, šiltą Red Cumaru atspalvį. Alyvuotas paviršius atstumia drėgmę ir nešvarumą, apsaugo nuo paviršinio pelėsio susidarymo, šalia augančių augalų poveikio ir neleidžia medienai skilinėti ar išblukti.

Alyvavimo eiga:

1. Įsitikinkite, kad paviršius visiškai sausas.
2. Tepkite **plonu sluoksniu**, medienos kryptimi – teptuku arba mikropluošto šluoste.
3. Po ~15 min. **nuvalykite perteklinę alyvą** (tai svarbu, kad neliktų lipnumo).
4. Leiskite džiūti **24 valandas**, saugant nuo lietaus ar intensyvios saulės.
5. Jei reikia – užtepkite **antrą labai ploną sluoksnį** kitą dieną.
6. Jei mediena alyvuota – prieš kiekvieną alyvavimą būtina švariai nuvalyti ir (jei reikia) pašalinti senos alyvos likučius.

3. OSMO ALYVŲ PASIRINKIMAS

Alyva	Efektas	Rekomendacija
Bangkirai (006)	Sodrus, tamsiai rudas, šokoladinis tonas	Geriausiai tinka Red Cumaru
Garapa (1272)	Šiltas, šviesiai rudas atspalvis	Norint šviesesnės spalvos
Skaidri (007)	Išlieka natūrali spalva, bet silpna UV apsauga	Reikalaus dažnesnio atnaujinimo

4. PRODUKTŲ KIEKIS (orientacinis)

Priemonė	Našumas
Teknos RENSA Terrace	1 litras valiklio (praskiedus 1:5) → 40–60 m²
Osmo Decking Oil	1 litras → iki 20 m² vienu sluoksniu

Rekomenduojama tepti 1–2 sluoksnius, priklausomai nuo norimo spalvos sodrumo ir paviršiaus įgeriamumo.

5. PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Alyvą rekomenduojama **atnaujinti kas 12–24 mėn.**
- Jei terasa pradeda **pilkėti ar netolygiai blukti** – tai ženklas, kad reikia pakartotinio alyvavimo.
- Periodiškai plaukite vandeniu ir šepetėliu, kad nesikauptų purvas ar žiedadulkės.
- **Apdorokite galus „end sealer“ skysčiais**, kad mediena neskiltų, nes neapdorojus, galimi įtrūkimai galuose.
- **Nenaudokite druskos ar agresyvių cheminių tirpiklių žiemą.**