

GARAPA TERASINIŲ LENTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Skirta: Egzotinei medienai Garapa

Priemonės: Teknos RENZA Terrace valiklis + Osmo Decking Oil alyva

Tikslas: Išlaikyti natūralią medienos spalvą ir tekstūrą, apsaugoti paviršių nuo UV, drėgmės, paviršinio pelėsio ir išblukimo.

1. VALYMAS – tik jei terasa turi nešvarumų, pelėsio ar patamsėjimų

Garapa – šviesi, aukso spalvos mediena su tolygia tekstūra. Nors ji natūraliai atspari drėgmei, dėl UV spindulių ar nešvarumų ilginiui gali pradėti pilkėti arba dėmėtis.

Valiklį naudoti tik tada, kai:

- Paviršius matomai **purvinas, apsinešęs**, su žalsvomis ar pilkomis dėmėmis;
- Yra **paviršinio pelėsio ar oksidacijos žymių**;
- Mediena prarado blizgesį, tapo matinė, šiurkšti;
- Reikia pašalinti **senus alyvos likučius**.

Kaip naudoti Teknos RENZA Terrace:

- **Skiedimo proporcija egzotinei medienai:** 1 dalis valiklio + 5 dalys vandens.
- **Valymo eiga:**
 1. Tepkite praskiestą tirpalą ant medienos šepetėliu, purkštuvu arba teptuku.
 2. Leiskite veikti 5–10 min. – neleidžiant išdžiūti.
 3. Nušveiskite šepetėliu.
 4. Gerai nuskalaukite vandeniu.
 5. Leiskite medienai **visiškai išdžiūti 24–48 val.**

Našumas:

- 1 litras valiklio (1:5) → **40–60 m²** valomo paviršiaus
-

2. ALYVAVIMAS – Osmo Decking Oil

Garapa alyvavimas ne tik apsaugo nuo šalia augančių augalių poveikio bei paviršinio pelėsio susidarymo, bet ir paryškina jos natūralų auksinį atspalvį, suteikia paviršiui šilkinio blizgesio, padeda išvengti pilkėjimo bei įtrūkimų.

Alyvavimo eiga:

1. Paviršius turi būti visiškai sausas ir švarus.
2. Tepkite **plonu sluoksniu**, medienos kryptimi.

3. Po 15 min. – **nuvalykite perteklių**, kad neliktų lipnumo.
4. Leiskite džiūti 24 val. (apsaugotai nuo lietaus).
5. Esant poreikiui – galima tepti **antrą ploną sluoksnį**.
6. Jei mediena alyvuota – prieš kiekvieną alyvavimą būtina švariai nuvalyti ir (jei reikia) pašalinti senos alyvos likučius.

3. OSMO ALYVŲ PASIRINKIMAS

Osmo alyva	Efektas	Rekomendacija
Garapa (1272)	Šiltas, natūralus, auksinis tonas	Idealiai tinka Garapa medienai
Skaidri (007)	Palieka medieną natūralią, bet silpnesnę UV apsauga	Dažnesniam alyvavimui
Bangkirai (006)	Tamsesnė ruda spalva, sodresnė už natūralią Garapa	Tik jei norima tamsesnio efekto

Rekomendacija:

Geriausias pasirinkimas – **Garapa alyva (1272)**, nes ji subalansuota šiai medienai ir išryškina jos spalvą be per didelio patamsinimo.

4. PRODUKTŲ KIEKIS (orientacinis)

Priemonė	Našumas
Teknos RENSA Terrace	1 litras valiklio (1:5) → 40–60 m² valymo
Osmo Decking Oil	1 litras → iki 20 m² vienu sluoksniu

Rekomenduojami **1–2 sluoksniai**, priklausomai nuo spalvos efekto ir įgeriamumo.

5. PRIEŽIŪROS RUTINA

- Alyvavimą pakartokite kas **12–24 mėnesius**, atsižvelgiant į saulės poveikį ir naudojimo intensyvumą.
- Nuolat plaukite paviršių vandeniu su šepetėliu, ypač po žiedadulkių sezono ar stipraus lietaus.

- Pilkėjimas ar matinė spalva – ženklas, kad metas atnaujinti alyvą.
 - **Nenaudokite druskos ar agresyvių cheminių tirpiklių žiemą.**
 - **Apdorokite galus „end sealer“ skysčiais**, kad mediena neskiltų, nes neapdorojus, galimi įtrūkimai galuose.
-

REZULTATAS

Tinkamai prižiūrima Garapa terasa:

- išlieka **šviesi, šilta ir vizualiai vienoda**,
- atspari **UV spinduliams, pelėsiui, purvui ir drėgmei**,
- tarnauja ilgai, neprarasdama estetikos ir struktūrinio stabilumo.